


## Gejala TB/TBC



- Batuk berdahak
- Sesak napas dan nyeri dada
- Badan lemas nafsu makan berkurang



- Demam meriang berkepanjangan
- Berat badan menurun
- Kontak dengan pasien TB

Bila ada salah satu atau lebih gejala diatas.... **segera periksa ke Puskesmas**


Untuk mengetahui orang sakit TB harus dilakukan pemeriksaan dahak. Bila hasil pemeriksaan positif maka diberi pengobatan selama 6 bulan secara terus menerus tidak boleh putus sampai sembuh.



- Selama proses pengobatan lakukan pemeriksaan rutin ke Puskesmas
- Pemeriksaan dahak dilakukan pada:
  - ➔ Akhir tahap awal (intensif) yaitu akhir bulan kedua atau ketiga
  - ➔ Akhir bulan kelima
  - ➔ Akhir pengobatan

**Apa yang terjadi jika berhenti minum obat TB sebelum waktunya?**

- TB tidak sembuh dan dapat terus menular ke orang lain
- Kuman TB dalam tubuh menjadi kebal terhadap obat sehingga pengobatan berikutnya akan lebih lama dan lebih mahal karena jenis obatnya berbeda
- Kuman TB yang kebal obat juga dapat ditularkan kepada orang lain dengan status kebal obat (lebih berbahaya)



**Bagaimana cara mencegah penularan TB?**



•Gunakan masker atau menutup mulut sewaktu batuk dan bersin



•Tidak meludah di sembarang tempat

•Makan makanan bergizi

•Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)